

## PERCOSTAR 15 L - Code: 10417

**Percolateur 15 litres** 

Pour la production d'une grande quantité de café. Le café est maintenu au chaud tant que l'appareil est branché (le percolateur est branché pendant la production mais peut être débranché pendant le service – garde au chaud environ ½ heure dans une pièce à 20°C).

A remplissage manuel, le percolateur est facilement transportable.

Appareil tout en inox, il est équipé d'une sécurité contre la chauffe sans eau auto-réarmable, d'un bloc-résistance, d'un couvercle répartiteur d'eau sur le porte filtre permettant une meilleure utilisation de la mouture, d'une jauge et d'un robinet anti-goutte et d'un système de fermeture du couvercle.

Peut également être utilisé comme chauffe-eau



Contenance: 15 litres, 120 tasses

Quantité minimum par production: 7,5 litres, 60 tasses

Capacité horaire: 15 litres, 120 tasses
Temps de préparation maximum: 65 mn
Hauteur de déversement: 140 mm
Dimensions Diam x H: 275 x 600 mm

Alimentation électrique: 1N~230V, 50-60Hz

Puissance: 1500 W
Température: 80°C
Poids: 5.2 Kg

- Filtres papier à utiliser : Ø 230 - code 01067 (paquet de 500 filtres)

- Origine : Chine

- Garde le café en température environ 30 mn après débranchement (selon la température ambiante et la quantité de café restant dans la cuve)